

Zone Industrielle La Gravette  
08350 DONCHERY | FRANCE  
Tél. +33 (0) 3 24 27 71 71  
Fax. +33 (0) 3 24 26 62 42  
invicta.fr | deville.fr | chasseur.eu

**DECLARATION DE PERFORMANCES - n°**

**.23 2013/2023-0089/3**

Suivant le règlement (UE) n° 305/2011

1.	Code d'identification unique du produit type	<b>P648204</b>				
2.	Numéro du type, de lot ou de série permettant l'identification du produit - (art 11.4)	<b>Poêle WILSON à Poser</b>				
3.	Usage(s) prévu(s) du produit de construction par le fabricant, conformément à la spécification technique harmonisée applicable	Appareil de chauffage domestique alimenté au bois, sans production d'eau chaude				
4.	Nom, raison sociale ou marque déposée et l'adresse de contact du fabricant - (art 11.5)	Marque: <b>INVICTA</b>		Fabricant: <b>INVICTA GROUP</b>		
		Zone Industrielle La Gravette				
		08350 DONCHERY - FRANCE				
5.	Système(s) applicables(s) d'évaluation et de vérification de la constante des performances du produit de construction - (an. V)	Evaluation du produit basée sur un essai de type conformément au système 3				
6.	Spécifications techniques harmonisées	EN 13240:2002 + A2:2005				
	Nom et numéro du laboratoire notifié	GAS.BE n°2013				
	Numéro et date du rapport d'essai	2023-0089		05/09/2023		
7.	Performances Déclarées					
	<b>Caractéristiques essentielles</b>	<b>Performances suivant EN 13240:2002 + A2:2005</b>				
Sécurité Incendie	Comportement au feu	A1 - conforme				
	Distances par rapport aux matériaux combustibles - détails disponibles en notice(s) technique(s)	Distances minimales en mm:				
		en avant	1500	côté gauche	800	du plafond
	à l'arrière	800	côté droit	800	du sol	-
	Risque de chute de combustible	Conforme				
Température de surface	Conforme					
Sécurité électrique	-					
Possibilité de nettoyage du circuit de combustion	Conforme					
Résistance mécanique	Conforme					
Pression maximale de service	-					
Température de fumées à la puissance nominale	287 °C					
Emission des produits de combustion à la puissance thermique nominale	CO (%)	0,12	CO (mg/Nm <sup>3</sup> )	1500		
Puissance thermique nominale	8,0 kW					
Puissance thermique utile émise dans la pièce	8,0 kW					
Puissance thermique utile émise sur l'eau	- kW					
Rendement thermique à la puissance nominale	76,0 %					

8. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 7.

Cette présente déclaration est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné au point 4.

Lieu et date

Fait à Vivier-Au-Court le 11/09/2023

Le Technicien Laboratoire

Benjamin Pernelet



FR



Zone Industrielle La Gravette  
08350 DONCHERY | FRANCE  
Tél. +33 (0) 3 24 27 71 71  
Fax. +33 (0) 3 24 26 62 42  
invicta.fr | deville.fr | chasseur.eu

**LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. .23 2013/2023-0089/3**

Gemäß (EU-) VERORDNUNG Nr. 305/2011

1.	Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps	<b>P648204</b>			
2.	Zur Identifikation des Produkts dienende Nummer des Typs, des Loses oder der Serie - (Art 11.4)	<b>WILSON à Poser</b>			
3.	Vom Hersteller vorgesehene(r) Verwendungszweck(e) des Bauprodukts, gemäß der geltenden harmonisierten technischen Spezifikation	Mit Holz befeuertes Haushaltsheizgerät, ohne Heißwasserproduktion			
4.	Name, Firmenname oder eingetragenes Warenzeichen und Kontaktadresse des Herstellers - (Art 11.5)	Marke: <b>INVICTA</b>		Hersteller: <b>INVICTA GROUP</b>	
		Zone Industrielle La Gravette			
		08350 DONCHERY - FRANCE			
5.	System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Konstanz der Leistung des Bauprodukts - (An. V)	Produktbewertung auf der Grundlage der Typenprüfung nach System 3			
6.	Harmonisierte technische Spezifikationen	EN 13240:2002 + A2:2005			
	Name und Nummer des notifizierten Labors	GAS.BE n°2013			
	Nummer und Datum des Prüfberichts	2023-0089	05/09/2023		

7.	Angegebene Leistungen	<b>Leistungen nach EN 13240:2002 + A2:2005</b>					
<b>Wesentliche Merkmale</b>		<b>Leistungen nach EN 13240:2002 + A2:2005</b>					
<b>Brandsicherheit</b>	Brandverhalten	A1 - konform					
	Abstände zu brennbaren Materialien - Details verfügbar in der (den) technischen Anleitung(en)	Mindestabstände in mm:					
		vorne	1500	linke seite	800	decke	-
		hinten	800	rechte seite	800	boden	-
	Gefahr des Herausfallens von Brennstoff	Konform					
Oberflächentemperatur	Konform						
Elektrische Sicherheit	-						
Reinigbarkeit des Verbrennungskreislaufs	Konform						
Mechanische Festigkeit	Konform						
Maximaler Betriebsdruck	-						
Rauchgastemperatur bei Nennleistung	287 °C						
Emission von Verbrennungsprodukten bei Nennwärmeleistung	CO (%)	0,12	CO (mg/Nm <sup>3</sup> )	1500			
Nennwärmeleistung	8,0 kW						
In den Raum abgegebene nutzbare Wärmeleistung	8,0 kW						
In das Wasser abgegebene nutzbare Wärmeleistung	- kW						
Thermischer Wirkungsgrad bei Nennleistung	76,0 %						

8. Die Leistungen des Produkts unter Punkt 1 und 2 stimmen mit den unter Punkt 7 angegebenen Leistungen überein.


Diese Erklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des unter Punkt 4 genannten Herstellers erstellt.

Ort und Datum

Ausgefertigt in Vivier-Au-Court am 11/09/2023

Der Laborant

Benjamin Pernelet



Zone Industrielle La Gravette  
08350 DONCHERY | FRANCE  
Tél. +33 (0) 3 24 27 71 71  
Fax. +33 (0) 3 24 26 62 42  
invicta.fr | deville.fr | chasseur.eu

**DECLARATION OF PERFORMANCE - n°**

**.23 2013/2023-0089/3**

As per (EU) REGULATION n° 305/2011

1.	Standard product unique identification code	<b>P648204</b>			
2.	Type, batch or serial number making it possible to identify the product - (art 11.4)	<b>WILSON à Poser</b>			
3.	Uses of the construction product provided for by the manufacturer, compliant with the applicable harmonised technical specification	Wood burning domestic heating appliance, without hot water production			
4.	Manufacturer's name, company name or registered trademark and contact address - (art 11.5)	Brand: <b>INVICTA</b>		Manufacturer: <b>INVICTA GROUP</b>	
		Zone Industrielle La Gravette			
		08350 DONCHERY - FRANCE			
5.	Applicable assessment and verification systems of the construction product's performance constant - (an. V)	Product assessment based on a type test compliant with system 3			
6.	Harmonised technical specifications	EN 13240:2002 + A2:2005			
	Name and number of the notified laboratory	GAS.BE n°2013			
	Test report number and date	2023-0089	05/09/2023		

7.	Declared Performances						
<b>Essential characteristics</b>		<b>Performances as per EN 13240:2002 + A2:2005</b>					
<b>Fire safety</b>	Reaction to fire	A1 - pass					
	Distances from combustible materials - details available in the technical manuals	Minimum distances in mm:					
		front	1500	left side	800	ceiling	-
		rear	800	right side	800	floor	-
	Risk of falling fuel	Pass					
Surface temperature	Pass						
Electrical safety	-						
Possibility of cleaning the combustion circuit	Pass						
Mechanical strength	Pass						
Maximum operating pressure	-						
Flue gas temperature at nominal heat output	287 °C						
Emission of combustion products at the nominal output	CO (%)	0,12	CO (mg/Nm <sup>3</sup> )	1500			
Nominal heat output	8,0 kW						
Room heating output	8,0 kW						
Water heating output	- kW						
Energy Efficiency at the nominal heat output	76,0 %						

8. The performances of the product identified in items 1 and 2 are compliant with the declared performances indicated in item 7.

This declaration has been drawn up under the sole responsibility of the manufacturer indicated in item 4.

Location and date  
At Vivier-Au-Court on

11/09/2023

The Laboratory Technician  
Benjamin Pernelet



EN



Zone Industrielle La Gravette  
08350 DONCHERY | FRANCE  
Tél. +33 (0) 3 24 27 71 71  
Fax. +33 (0) 3 24 26 62 42  
invicta.fr | deville.fr | chasseur.eu

**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES - n°**

**.23 2013/2023-0089/3**

Según el REGLAMENTO (UE) n° 305/2011

1.	Código de identificación único de producto estándar	<b>P648204</b>				
2.	Número de tipo, de lote o de serie que permita identificar el producto - (art. 11.4)	<b>WILSON à Poser</b>				
3.	Uso(s) previsto(s) del producto de construcción por el fabricante, de acuerdo con la especificación técnica armonizada aplicable	Aparato de calefacción doméstico alimentado con leña, sin producción de agua caliente				
4.	Nombre, razón social o marca registrada y dirección de contacto del fabricante - (art. 11.5)	Marca: <b>INVICTA</b>		Fabricante: <b>INVICTA GROUP</b>		
		Zone Industrielle La Gravette				
		08350 DONCHERY - FRANCIA				
5.	Sistema(s) aplicable(s) para la evaluación y verificación de las prestaciones constantes del producto de construcción - (an. V)	Evaluación del producto basada en un ensayo de tipo de acuerdo con el sistema 3				
6.	Especificaciones técnicas armonizadas	EN 13240:2002 + A2:2005				
	Nombre y número del laboratorio notificado	GAS.BE n°2013				
	Número y fecha del informe de ensayo	2023-0089		05/09/2023		
7.	Prestaciones declaradas					
	<b>Características esenciales</b>	<b>Prestaciones según EN 13240:2002 + A2:2005</b>				
Seguridad contra incendios	Comportamiento al fuego	A1 - conforme				
	Distancias respecto a materiales combustibles - detalles disponibles en manual(es) técnico(s)	Distancias mínimas en mm:				
		el frente	1500	lado izquierdo	800	techo
	parte trasera	800	lado derecho	800	suelo	-
	Riesgo de caída de combustible	Conforme				
Temperatura de la superficie	Conforme					
Seguridad eléctrica	-					
Posibilidad de limpieza del circuito de combustión	Conforme					
Resistencia mecánica	Conforme					
Presión máxima de trabajo	-					
Temperatura de humos potencia nominal	287 °C					
Emisión de productos de combustión potencia nominal	CO (%)	0,12	CO (mg/Nm <sup>3</sup> )	1500		
Potencia nominal	8,0 kW					
Potencia térmica útil emitida en la habitación	8,0 kW					
Potencia térmica útil emitida en el agua	- kW					
Rendimiento potencia nominal	76,0 %					

8. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas indicadas en el punto 7.

La presente declaración se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante mencionado en el punto 4.

Lugar y fecha

Realizado en Vivier-Au-Court el 11/09/2023

El Técnico de Laboratorio

Benjamin Pernelet



ES



Zone Industrielle La Gravette  
08350 DONCHERY | FRANCE  
Tél. +33 (0) 3 24 27 71 71  
Fax. +33 (0) 3 24 26 62 42  
invicta.fr | deville.fr | chasseur.eu

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI - n. .23 2013/2023-0089/3**  
conforme al REGOLAMENTO (UE) n. 305/2011

1.	Codice unico di identificazione del prodotto tipo	<b>P648204</b>	
2.	Numero del tipo, del lotto o di serie per l'identificazione del prodotto - (art. 11.4)	<b>WILSON à Poser</b>	
3.	Uso(i) previsto(i) del prodotto da costruzione da parte del fabbricante, conformemente alla pertinente specifica tecnica armonizzata	Apparecchio di riscaldamento domestico a legna, senza produzione di acqua calda	
4.	Nome, ragione sociale o marchio depositato e indirizzo di contatto del fabbricante - (art. 11.5)	Marke: <b>INVICTA</b>	Hersteller: <b>INVICTA GROUP</b>
		Zone Industrielle La Gravette	
		08350 DONCHERY - FRANCE	
5.	Sistema(i) applicabile(i) di valutazione e di verifica della costante delle prestazioni del prodotto da costruzione - (anno V)	Valutazione del prodotto basata su una prova di tipo conformemente al sistema 3	
6.	Specifiche tecniche armonizzate	EN 13240:2002 + A2:2005	
	Nome e numero del laboratorio notificato	GAS.BE n°2013	
	Numero e data della relazione sulla prova	2023-0089	05/09/2023

7.	Prestazioni dichiarate						
	<b>Caratteristiche principali</b>	<b>Prestazioni conformi a EN 13240:2002 + A2:2005</b>					
<b>Sicurezza antincendio</b>	Comportamento al fuoco	A1 - Conforme					
	Distanze dai materiali combustibili - dettagli disponibili nelle schede tecniche	Distanze minime in mm:					
		fronte	1500	lato sinistro	800	soffitto	-
		retro	800	lato destro	800	pavimento	-
	Rischio di caduta di combustibile	Conforme					
Temperatura di superficie	Conforme						
Sicurezza elettrica	-						
Possibilità di pulire il circuito di combustione	Conforme						
Resistenza meccanica	Conforme						
Pressione massima di esercizio	-						
Temperatura dei fumi alla potenza nominale	287 °C						
Emissione di prodotti di combustione alla potenza termica nominale	CO (%)	0,12	CO (mg/Nm <sup>3</sup> )	1500			
Potenza nominale	8,0 kW						
Potenza resa all'ambiente	8,0 kW						
Potenza ceduta all'acqua	- kW						
Rendimento alla potenza nominale	76,0 %						

8. Le prestazioni del prodotto identificato ai punti 1 e 2 devono essere conformi alle prestazioni indicate al punto 7.

La presente dichiarazione è redatta sotto la sola responsabilità del fabbricante menzionato al punto 4.

Luogo e data  
Redatta a Vivier-Au-Court, il 11/09/2023

Il Tecnico di Laboratorio  
Benjamin Pernelet



IT



Zone Industrielle La Gravette  
08350 DONCHERY | FRANCE  
Tél. +33 (0) 3 24 27 71 71  
Fax. +33 (0) 3 24 26 62 42  
invicta.fr | deville.fr | chasseur.eu

**PRESTATIEVERKLARINGEN - nr.**

**.23 2013/2023-0089/3**

Volgende VERORDENING (EU) nr. 305/2011

1.	Unieke identificatiecode van het product, type	<b>P648204</b>			
2.	Nummer van type, lot, of serie op basis waarvan het product kan geïdentificeerd worden - (art 11.4)	<b>WILSON à Poser</b>			
3.	Voorzien gebruik van het constructieproduct door de fabrikant, volgens de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie	Verwarmingstoestel op hout voor privégebruik, zonder productie van warm water			
4.	Naam, handelsnaam of gedeponeerd merk en contactadres van de fabrikant - (art 11.5)	Merk: <b>INVICTA</b>		Fabrikant: INVICTA GROUP	
		Zone Industrielle La Gravette			
		08350 DONCHERY - FRANCE			
5.	Toepasselijk(e) evaluatie- en controlesyste(e)m(en) van de prestatieconstante van het constructieproduct - (an. V)	Beoordeling van het product gebaseerd op een typeproef overeenkomstig systeem 3			
6.	Geharmoniseerde technische specificaties	EN 13240:2002 + A2:2005			
	Naam en nummer van het vermelde laboratorium	GAS.BE n°2013			
	Nummer en datum van het test rapport	2023-0089	05/09/2023		

7.	Aangegeven prestaties						
<b>Essentiële kenmerken</b>		<b>Prestaties volgens EN 13240:2002 + A2:2005</b>					
<b>Brandveiligheid</b>	Gedrag van het vuur	A1 - Conform					
	Afstand ten opzichte van brandbare materialen - details beschikbaar in de technische handleiding(en)	Minimumafstand in mm:					
		vooraan	1500	linkerkant	800	plafond	-
		achteraan	800	rechterkant	800	van de grond	-
	Risico van het vallen van brandbaar materiaal	Conform					
Oppervlaktetemperatuur	Conform						
Elektrische veiligheid	-						
Mogelijkheid om het verbrandingscircuit te reinigen	Conform						
Mechanische weerstand	Conform						
Maximale bedrijfsdruk	-						
Temperatuur van rook bij nominaal vermogen	287 °C						
Emissie van verbrandingsproducten bij nominaal thermisch vermogen	CO (%)	0,12	CO (mg/Nm <sup>3</sup> )	1500			
Nominaal vermogen	8,0 kW						
Vermogen afgegeven aan het milieu	8,0 kW						
Vermogen afgegeven aan het water	- kW						
Rendement op nominaal vermogen	76,0 %						

8. De prestaties van het product vermeld bij punt 1 en 2 zijn conform de aangegeven prestaties vermeld in punt 7.

Onderhavige aangifte is opgemaakt onder verantwoordelijkheid van de fabrikant vermeld in punt 4.

Plaats en datum  
Opgemaakt te Vivier-Au-Court op 11/09/2023

De Laborant  
Benjamin Pernelet



NL



Zone Industrielle La Gravette  
08350 DONCHERY | FRANCE  
Tél. +33 (0) 3 24 27 71 71  
Fax. +33 (0) 3 24 26 62 42  
invicta.fr | deville.fr | chasseur.eu

**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO - nº**

**.23 2013/2023-0089/3**

Conforme REGULAMENTO (UE) nº 305/2011

1.	Código de identificação único do produto tipo	<b>P648204</b>			
2.	Número do tipo, de lote ou de série permitindo a identificação do produto - (art. 11.4)	<b>WILSON à Poser</b>			
3.	Utilização(ões) prevista(s) do produto de construção pelo fabricante de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável	Aparelho de aquecimento doméstico alimentado a lenha, sem produção de água quente			
4.	Nome, designação comercial ou marca registada e endereço de contacto do fabricante - (art. 11.5)	Marca: <b>INVICTA</b>		Fabricante: <b>INVICTA GROUP</b>	
		Zone Industrielle La Gravette			
		08350 DONCHERY - FRANCE			
5.	Sistema(s) aplicável(eis) de avaliação e verificação da constância dos desempenhos do produto de construção - (an. V)	Avaliação do produto com base num ensaio de tipo de acordo com o sistema 3			
6.	Especificidades técnicas harmonizadas	EN 13240:2002 + A2:2005			
	Nome e número do laboratório notificado	GAS.BE nº2013			
	Número e data do relatório de ensaio	2023-0089	05/09/2023		

7.	Desempenhos Declarados	<b>Desempenho de acordo com EN 13240:2002 + A2:2005</b>				
<b>Características essenciais</b>						
<b>Segurança anti-incêndio</b>	Comportamento ao fogo	A1 - Conforme				
	Distâncias em relação aos materiais combustíveis - detalhes disponíveis no(s) folheto(s) técnico(s)	Distâncias mínimas em mm:				
		à frente	1500	lado esquerdo	800	do teto
	na traseira	800	lado direito	800	do solo	-
	Risco de queda de combustível	Conforme				
Temperatura de superfície	Conforme					
Segurança elétrica	-					
Possibilidade de limpeza do circuito de combustível	Conforme					
Resistência mecânica	Conforme					
Pressão máxima de serviço	-					
Temperatura dos fumos à potência nominal	287 °C					
Emissão dos produtos de combustão à potência térmica nominal	CO (%)	0,12	CO (mg/Nm <sup>3</sup> )	1500		
Potência nominal	8,0 kW					
Potência libertada no ambiente	8,0 kW					
Potência cedida à água	- kW					
Rendimento Potência nominal	76,0 %					

8. Os desempenhos do produto identificado nos pontos 1 e 2 estão em conformidade com os desempenhos declarados estabelecido no ponto 7.

Esta declaração é redigida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante mencionado no ponto 4.

Local e data  
Em Vivier-Au-Court, a 11/09/2023

O Técnico de Laboratório  
Benjamin Pernelet



PT



Zone Industrielle La Gravette  
08350 DONCHERY | FRANCE  
Tél. +33 (0) 3 24 27 71 71  
Fax. +33 (0) 3 24 26 62 42  
invicta.fr | deville.fr | chasseur.eu

**ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ- αριθμ.**

**.23 2013/2023-0089/3**

Σύμφωνα με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθμ. 305/2011

1.	Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης του προϊόντος τύπου	<b>P648204</b>			
2.	Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειριακού αριθμού που επιτρέπει την αναγνώριση του προϊόντος - (άρθρο 11.4)	<b>WILSON à Poser</b>			
3.	Προβλεπόμενη(ες) χρήση(εις) του οικοδομικού προϊόντος από τον κατασκευαστή, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή	Συσκευή οικιακής θέρμανση με καύσιμο ξύλο, χωρίς παραγωγή ζεστού νερού νερό			
4.	Ονομασία, επωνυμία εταιρείας ή σήμα κατατεθέν και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή - (άρθρο 11.5)	Μάρκα: <b>INVICTA</b>		Κατασκευαστής: <b>INVICTA GROUP</b>	
		Zone Industrielle La Gravette			
		08350 DONCHERY - FRANCE			
5.	Εφαρμοστέο(α) σύστημα(α) αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας απόδοσης του οικοδομικού προϊόντος - (παρ. V)	Αξιολόγηση του προϊόντος βάσει δοκιμής τύπου σύμφωνα με το συστήματος 3			
6.	Εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές	EN 13240:2002 + A2:2005			
	Όνομα και αριθμός κοινοποιημένου εργαστηρίου	GAS.BE n°2013			
	Αριθμός και ημερομηνία της έκθεσης δοκιμών	2023-0089	05/09/2023		

7.	Απόδοση που έχει δηλωθεί	<b>Desempenho de acordo com EN 13240:2002 + A2:2005</b>					
<b>Πυρασφάλεια</b>	<b>Ουσιαστικά χαρακτηριστικά</b>	<b>A1 - Conforme</b>					
	Συμπεριφορά σε πυρκαγιά	Ελάχιστες αποστάσεις σε mm:					
	Αποστάσεις από εύφλεκτα υλικά - διαθέσιμα στοιχεία σε τεχνικό (ά ) εγχειρίδιο (α)	μπροστά	1500	αριστερή πλευρά	800	από την οροφή	-
		πίσω	800	δεξιά πλευρά	800	από το έδαφος	-
	Κίνδυνος πτώσης καυσίμου	Συμβατή					
	Θερμοκρασία επιφάνειας	Συμβατή					
	Διακόπτης ασφαλείας	-					
	Δυνατότητα καθαρισμού του κυκλώματος καύσης	Συμβατή					
	Μηχανική αντοχή	Συμβατή					
	Μέγιστη πίεση λειτουργίας	-					
Θερμοκρασία καπναερίων στην ονομαστική ισχύ	287 °C						
Εκπομπές προϊόντων καύσης στην ονομαστική θερμική ισχύ	CO (%)	0,12	CO (mg/Nm <sup>3</sup> )	1500			
Ονομαστική θερμική ισχύς	8,0 kW						
Ωφέλιμη θερμική ισχύς που εκπέμπεται στο δωμάτιο	8,0 kW						
Ωφέλιμη θερμική ισχύς που εκπέμπεται στο νερό	- kW						
Θερμική απόδοση στην ονομαστική ισχύ	76,0 %						

8. Η απόδοση του προϊόντος που ορίζεται στα σημεία 1 και 2 είναι σύμφωνη με τη δηλωμένη απόδοση που αναφέρεται στο σημείο 7.

Αυτή η δήλωση εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που αναφέρεται στο σημείο 4.

Τόπος και ημερομηνία

Συντάχθηκε στο Vivier-Au-Court στις 11/09/2023

Ο Τεχνικός Εργαστηρίων

Benjamin Pernelet



EL





Zone Industrielle La Gravette  
08350 DONCHERY | FRANCE  
Tél. +33 (0) 3 24 27 71 71  
Fax. +33 (0) 3 24 26 62 42  
invicta.fr | deville.fr | chasseur.eu

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH - n° .23 2013/2023-0089/3**

Zgodna z ROZPORZĄDZENIEM (UE) n° 305/2011

1.	Kod referencyjny identyfikujący produkt	<b>P648204</b>			
2.	Numer typu , partii lub serii umożliwiający identyfikację produktu(art 11.4)	<b>WILSON à Poser</b>			
3.	Wskazane zastosowanie wyrobu budowlanego przez producenta zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną	Urządzenie grzewcze opalane drewnem przeznaczone do budynków mieszkalnych , nie wytwarzające wody ciepłej			
4.	Nazwa,rodzaj spółki lub marka , znak towarowy i dane kontaktowe producenta- (art 11.5)	Marka <b>INVICTA</b>		Producent: INVICTA GROUP	
		Zone Industrielle La Gravette			
		08350 DONCHERY - France (ФРАНЦИЯ)			
5.	Obowiązujące systemy oceny i weryfikacji stałych właściwości użytkowych wyrobu budowlanego - (an. V)	Ocena produktu na podstawie badania zgodnego z systemem 3			
6.	Notyfikowane specyfikacje techniczne	EN 13240:2002 + A2:2005			
	Nazwa i numer laboratorium notyfikowanego	GAS.BE n°2013			
	Numer i data raportu z testu	2023-0089	05/09/2023		

7.	Deklarowane właściwości	<b>Характеристики соответствуют EN 13240:2002 + A2:2005</b>				
Пожарная	<b>Podstawowe właściwości</b>	<b>Reakcja na ogień</b>				
		A1 - Zgodne				
		Minimalne odległości w mm				
		Z przodu	1500	Z lewej strony	800	Od sufitu -
		Z tyłu	800	Z prawej strony	800	Od podłogi -
		Ryzyko wypadania opału	Zgodne			
	Temperatura powierzchni	Zgodne				
	Bezpieczeństwo elektryczne	-				
	Możliwość czyszczenia obwodu spalania	Zgodne				
	Odporność mechaniczna	Zgodne				
	Maxymalne fabryczne ciśnienie	-				
	Temperatura spalin przy mocy nominalnej	287 °C				
	Emisja substancji palnych w stosunku do nominalnej mocy grzewczej	CO (%)	0,12	CO (mg/Nm <sup>3</sup> )	1500	
	Nominalna moc grzewcza	8,0 kW				
	Użytkowa moc grzewcza emitowana w pomieszczeniu	8,0 kW				
	Użytkowa moc grzewcza emitowana w wodzie	- kW				
	Wydajność grzewcza w stosunku do mocy nominalnej	76,0 %				

8. Właściwości użytkowe produktu zadeklarowane w punktach 1 i 2 są zgodne z właściwościami zadeklarowanymi w punkcie 7.

Niniejsza deklaracja wydawana jest na wyłączną odpowiedzialność producenta wymienionego w punkcie 4.

Место и дата

Sporządzone w Vivier-au-Court 11/09/2023

Technik Laboratoryjny

Benjamin Pernelet



PL



Zone Industrielle La Gravette  
08350 DONCHERY | FRANCE  
Tél. +33 (0) 3 24 27 71 71  
Fax. +33 (0) 3 24 26 62 42  
invicta.fr | deville.fr | chasseur.eu

**ЗАЯВЛЕНИЕ О РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ - № .23 2013/2023-0089/3**

Согласно РЕГЛАМЕНТУ (ЕС) № 305/2011

1.	Уникальный идентификационный код типового изделия	<b>P648204</b>			
2.	Номер типа, партии и серии, позволяющий идентифицировать изделие - (ст. 11.4)	<b>WILSON à Poser</b>			
3.	Целевое использование изделия от производителя в соответствии с применимой согласованной технической спецификацией	Устройство домашнее для нагрева на основе сжигания древесины без производства горячей воды			
4.	Название, юридическое лицо и зарегистрированная марка, а также фактический адрес производителя - (ст. 11.5)	Марка: <b>INVICTA</b>		Производитель: INVICTA GROUP	
		Zone Industrielle La Gravette			
		08350 DONCHERY - France (ФРАНЦИЯ)			
5.	Применимая(-ые) система(-ы) оценки и проверки постоянных рабочих характеристик изделия - (п. V)	Оценка изделия на основе типового исследования согласно системе 3			
6.	Согласованные технические спецификации	EN 13240:2002 + A2:2005			
	Название и номер нотифицированной лаборатории	GAS.BE n°2013			
	Номер и дата отчета об исследованиях	2023-0089	05/09/2023		

7.	Заявляемые рабочие характеристики						
	<b>Основные характеристики</b>		<b>Характеристики соответствуют EN 13240:2002 + A2:2005</b>				
<b>Пожарная</b>	Огнестойкость	A1 - Соответствует					
	Расстояния относительно горючих материалов – подробности приведены в технической(-их) инструкции(-ях)	Минимальные расстояния (мм):					
		спереди	1500	с левой стороны	800	от потолка	-
		сзади	800	с правой стороны	800	от пола	-
	Риск падения горючего материала	Соответствует					
	Температура поверхности	Соответствует					
	Электробезопасность	-					
	Возможность чистки контура сгорания	Соответствует					
	Механическая прочность	Соответствует					
	Максимальное рабочее давление	-					
	Температура дымов и номинальная мощность	287 °C					
	Выброс продуктов сгорания при номинальной термической мощности	CO (%)	0,12	CO (мг/Нм <sup>3</sup> )	1500		
	Номинальная термическая мощность	8,0 кВт					
	Полезная термическая мощность – помещение	8,0 кВт					
	Полезная термическая мощность – вода	- кВт					
	Термический выход при номинальной мощности	76,0 %					

8. Характеристики изделия, указанные в пунктах 1 и 2, соответствуют заявленным характеристикам, указанным в пункте 7.

Данное заявление составлено при исключительной ответственности производителя, указанного в пункте 4.

Место и дата  
Составлено в Вивье-о-Кур 11/09/2023

Лаборант  
Benjamin Pernelet



RU

